





ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Содержание

О бренде..... 1


Электрические полотенцесушители

 S-образный 2

 U-образный..... 2

 M-образный..... 3

 MS-образный..... 3

 G-образный..... 4


 GS-образный 4

 Формат-30 5


 Формат-40 6

Комплектующие к ЭПС..... 7

Водяные полотенцесушители


 П-образный 8


 П-образный 2П 9


 M-образный..... 10


 M-образный 2П 11

 Дуэт 12

 Дуэт 2П..... 12

 Тандем..... 13

 Тандем 2П 13

 Универсал-52 14


 Универсал-51 15


 Универсал-50 16


 Универсал-54 17


 Универсал-53 18

 Минор 00601 19

 Минор 00600 20

 Минор 00602 21

 Версия-Б1 22

 Версия-Б2 23

 Версия-Н1 24

 Версия-Н2 25

 Версия-Б 26

Комплектующие к ПС 27

О бренде

Компания «Сунержа» начинает производство недорогих полотенецсушителей под брендом «Стилье». Данные изделия призваны быть доступными, универсальными, стильными и, главное, качественными.

Бренд «Стилье», не смотря на свою молодость, уже успел завоевать лидирующие позиции в России по производству полотенецсушителей из нержавеющей стали.



Универсальное
подключение



Доступный продукт
от ведущего производителя
ООО «Сунержа»



Комплектующие
из нержавеющей стали
собственного производства



Качество, проверенное
временем

Любые объёмы поставок

Наработанный опыт

От классики до хай-тека

Собственное конструкторское бюро


Ответственный подход

S-образный | U-образный



420x500
600x600

220x500



Кронштейн



Кнопка-индикатор



Кабель
электропитания

Материал: нержавеющая сталь

Номинальное напряжение: 220 В

Мощность: в зависимости от типоразмера

Род тока: переменный

Режим работы: постоянный

Класс защиты от поражения эл. током: I класс

Степень защиты: IP44

- Включение/выключение производится кнопкой-индикатором
- Время разогрева не более 30 минут
- Комплекуются кронштейнами

Дополнительные комплектующие:

Кронштейн:

2

Модуль скрытого подключения:

1

Подробную информацию об указанных дополнительных комплектующих смотрите в разделе «Комплектующие к ЭПС» (стр. 7)



Артикул	Название	Цена розничная, руб.
00501-2250	ЭПС СТИЛЬЕ №01 U-образный 220x500 (30 Вт)	2 250
00502-4250	ЭПС СТИЛЬЕ №02 S-образный 420x500 (40 Вт)	2 800
00502-6060	ЭПС СТИЛЬЕ №02 S-образный 600x600 (53 Вт)	3 050



M-образный | MS-образный

500x500

500x600

600x600

700x500

Материал: нержавеющая сталь

Номинальное напряжение: 220 В

Мощность: в зависимости от типоразмера

Род тока: переменный

Режим работы: постоянный

Класс защиты от поражения эл. током: I класс

Степень защиты: IP44

· Включение/выключение производится кнопкой-индикатором

· Время разогрева не более 30 минут

· Комплекуются кронштейнами

Дополнительные комплектующие:

Кронштейн:

Модуль скрытого подключения:

Подробную информацию об указанных дополнительных комплектующих смотрите в разделе «Комплектующие к ЭПС» (стр. 7)

2

1



Кабель электропитания



Кнопка-индикатор



Кронштейн




Артикул	Название	Цена розничная, руб.
00503-5050	ЭПС СТИЛЬЕ №03 M-образный 500x500 (53 Вт)	3 000
00503-5060	ЭПС СТИЛЬЕ №03 M-образный 500x600 (64 Вт)	3 300
00503-6060	ЭПС СТИЛЬЕ №03 M-образный 600x600 (64 Вт)	3 350
00504-7050	ЭПС СТИЛЬЕ №04 MS-образный 700x500 (64 Вт)	3 300

G-образный | GS-образный



600x600 400x650

600x650



Материал: нержавеющая сталь

Номинальное напряжение: 220 В

Мощность: в зависимости от типоразмера

Род тока: переменный

Режим работы: постоянный

Класс защиты от поражения эл. током: I класс

Степень защиты: IP44

- Включение/выключение производится кнопкой-индикатором
- Время разогрева не более 30 минут
- Комплекуются кронштейнами

Дополнительные комплектующие:

Кронштейн:

2

Модуль скрытого подключения:

1

Подробную информацию об указанных дополнительных комплектующих смотрите в разделе «Комплектующие к ЭПС» (стр. 7)



Кронштейн



Кнопка-индикатор



Кабель электропитания



Артикул	Название	Цена розничная, руб.
00505-4065	ЭПС СТИЛЬЕ №05 G-образный 400x650 (53 Вт)	2 950
00505-6060	ЭПС СТИЛЬЕ №05 G-образный 600x600 (60 Вт)	3 150
00506-6065	ЭПС СТИЛЬЕ №06 GS-образный 600x650 (64 Вт)	3 450



Формат 30

600x400 600x500

800x400 800x500

Материал: нержавеющая сталь

Номинальное напряжение: 220 В

Мощность: в зависимости от типоразмера

Род тока: переменный

Режим работы: постоянный

Класс защиты от поражения эл. током: I класс

Степень защиты: IP44

- Включение/выключение производится кнопкой-индикатором
- Время разогрева не более 30 минут
- Четыре телескопических кронштейна

Дополнительные комплектующие:

Модуль скрытого подключения:

1

Подробную информацию об указанных дополнительных комплектующих смотрите в разделе «Комплектующие к ЭПС» (стр. 7)



Кабель электропитания



Кнопка-индикатор



Телескопический кронштейн



Артикул	Название	Цена розничная, руб.
00530-6040	ЭПС СТИЛЬЕ "Формат 30 П" 600x400 (Палка + 4) П16	5 850
00530-6050	ЭПС СТИЛЬЕ "Формат 30 П" 600x500 (Палка + 4) П16	6 150
00530-8040	ЭПС СТИЛЬЕ "Формат 30 П" 800x400 (Палка + 4) П16	6 200
00530-8050	ЭПС СТИЛЬЕ "Формат 30 П" 800x500 (Палка + 4) П16	6 450
00531-6040	ЭПС СТИЛЬЕ "Формат 30 Л" 600x400 (Палка + 4) П16	5 850
00531-6050	ЭПС СТИЛЬЕ "Формат 30 Л" 600x500 (Палка + 4) П16	6 150
00531-8040	ЭПС СТИЛЬЕ "Формат 30 Л" 800x400 (Палка + 4) П16	6 200
00531-8050	ЭПС СТИЛЬЕ "Формат 30 Л" 800x500 (Палка + 4) П16	6 450

Формат 40

600x400 600x500
800x400 800x500



Кабель электропитания



Кнопка-индикатор



Телескопический кронштейн

Материал: нержавеющая сталь

Номинальное напряжение: 220 В

Мощность: в зависимости от типоразмера

Род тока: переменный

Режим работы: постоянный

Класс защиты от поражения эл. током: I класс

Степень защиты: IP44

- Включение/выключение производится кнопкой-индикатором
- Время разогрева не более 30 минут
- Четыре телескопических кронштейна

Дополнительные комплектующие:

Модуль скрытого подключения:

1

Подробную информацию об указанных дополнительных комплектующих смотрите в разделе «Комплекующие к ЭПС» (стр. 7)



Артикул	Название	Цена розничная, руб.
00540-6040	ЭПС СТИЛЬЕ "Формат 40 П" 600x400 (5) Г16	5 750
00540-6050	ЭПС СТИЛЬЕ "Формат 40 П" 600x500 (5) Г16	6 050
00540-8040	ЭПС СТИЛЬЕ "Формат 40 П" 800x400 (5) Г16	6 100
00540-8050	ЭПС СТИЛЬЕ "Формат 40 П" 800x500 (5) Г16	6 400
00541-6040	ЭПС СТИЛЬЕ "Формат 40 Л" 600x400 (5) Г16	5 750
00541-6050	ЭПС СТИЛЬЕ "Формат 40 Л" 600x500 (5) Г16	6 050
00541-8040	ЭПС СТИЛЬЕ "Формат 40 Л" 800x400 (5) Г16	6 100
00541-8050	ЭПС СТИЛЬЕ "Формат 40 Л" 800x500 (5) Г16	6 400

Комплектующие к ЭПС

Удобная нумерация поможет вам подобрать подходящие комплектующие к выбранному полотенцесушителю

1



Модуль скрытого подключения
для ЭПС «СТИЛЬЕ»

00103-0000

2



Кронштейн (н/ж) для ЭПС «СТИЛЬЕ»
кольцо Ø28 мм (к-т)

00100-0005



На фото

Модуль скрытого подключения для ЭПС «СТИЛЬЕ»

00103-0000

Артикул	Название	Цена розничная, руб.
00103-0000	МОДУЛЬ скрытого подключения для ЭПС "СТИЛЬЕ"	600
00100-0005	Кронштейн (н/ж) для ЭПС "СТИЛЬЕ" кольцо d - 28 мм (к-т)	260

П-образный

500x400 320x450 320x500 320x650
600x400 500x500



Материал: нержавеющая сталь

Подключение: боковое

Полная трубная резьба-сгон 1"

Для подключения потребуются: два соединительных элемента угловых/прямых

Дополнительные комплектующие:

Кронштейны:

6

Комплекты фитингов:

10 11 12 13 14 18

Уголки переходные:

15 16 17

Вентили:

23 24 27 28 31 32

Отражатели:

7 8

Подробную информацию об указанных дополнительных комплектующих смотрите в разделе «Комплектующие к ПС» (стр. 27-31)



Артикул	Название	Цена розничная, руб.
00002-3245	ПС "СТИЛЬЕ" П-обр. 320x450 резьба-сгон 1"	1 030
00002-3250	ПС "СТИЛЬЕ" П-обр. 320x500 резьба-сгон 1"	1 070
00002-3265	ПС "СТИЛЬЕ" П-обр. 320x650 резьба-сгон 1"	1 190
00002-5040	ПС "СТИЛЬЕ" П-обр. 500x400 резьба-сгон 1"	1 100
00002-5050	ПС "СТИЛЬЕ" П-обр. 500x500 резьба-сгон 1"	1 190
00002-6040	ПС "СТИЛЬЕ" П-обр. 600x400 резьба-сгон 1"	1 150



П-образный с двумя полками

500x400 320x450 320x500 320x650
600x400 500x500

Материал: нержавеющая сталь

Подключение: боковое

- Полная трубная резьба-сгон 1"
- Две дополнительные полки
- Один телескопический кронштейн

Для подключения потребуется: два соединительных элемента угловых/прямых

Дополнительные комплектующие:

Комплекты фитингов:

10 11 12 13 14 18

Уголки переходные:

15 16 17


Вентили:

23 24 27 28 31 32

Отражатели:

7 8

Подробную информацию об указанных дополнительных комплектующих смотрите в разделе «Комплектующие к ПС» (стр. 27-31)



Телескопический кронштейн



Артикул	Название	Цена розничная, руб.
00012-3245	ПС "СТИЛЬЕ" П-обр. 2П 320x450 резьба-сгон 1"	1 580
00012-3250	ПС "СТИЛЬЕ" П-обр. 2П 320x500 резьба-сгон 1"	1 630
00012-3265	ПС "СТИЛЬЕ" П-обр. 2П 320x650 резьба-сгон 1"	1 780
00012-5040	ПС "СТИЛЬЕ" П-обр. 2П 500x400 резьба-сгон 1"	1 630
00012-5050	ПС "СТИЛЬЕ" П-обр. 2П 500x500 резьба-сгон 1"	1 740
00012-6040	ПС "СТИЛЬЕ" П-обр. 2П 600x400 резьба-сгон 1"	1 670

M-образный

600x400 500x500 600x600 500x650
600x500



Материал: нержавеющая сталь

Подключение: боковое

Полная трубная резьба-сгон 1"

Для подключения потребуются: два соединительных элемента угловых/прямых

Дополнительные комплектующие:

Кронштейны:

6

Комплекты фитингов:

10 11 12 13 14 18

Уголки переходные:

15 16 17

Вентили:

23 24 27 28 31 32

Отражатели:

7 8

Подробную информацию об указанных дополнительных комплектующих смотрите в разделе «Комплектующие к ПС» (стр. 27-31)



Артикул	Название	Цена розничная, руб.
00004-5050	ПС "СТИЛЬЕ" М-обр. 500x500 резьба-сгон 1"	1 510
00004-5065	ПС "СТИЛЬЕ" М-обр. 500x650 резьба-сгон 1"	1 740
00004-6040	ПС "СТИЛЬЕ" М-обр. 600x400 резьба-сгон 1"	1 400
00004-6050	ПС "СТИЛЬЕ" М-обр. 600x500 резьба-сгон 1"	1 590
00004-6060	ПС "СТИЛЬЕ" М-обр. 600x600 резьба-сгон 1"	1 750

Материал: нержавеющая сталь

Подключение: боковое

- Полная трубная резьба-сгон 1"
- Две дополнительные полки
- Два телескопических кронштейна

Для подключения потребуется: два соединительных элемента угловых/прямых

Дополнительные комплектующие:

Комплекты фитингов:

10 11 12 13 14 18

Уголки переходные:

15 16 17

Вентили:

23 24 27 28 31 32

Отражатели:

7 8

Подробную информацию об указанных дополнительных комплектующих смотрите в разделе «Комплектующие к ПС» (стр. 27-31)



Телескопический кронштейн



Артикул	Название	Цена розничная, руб.
00014-5050	ПС "СТИЛЬЕ" М-обр. 2П 500x500 резьба-сгон 1"	2 210
00014-5065	ПС "СТИЛЬЕ" М-обр. 2П 500x650 резьба-сгон 1"	2 500
00014-6040	ПС "СТИЛЬЕ" М-обр. 2П 600x400 резьба-сгон 1"	2 060
00014-6060	ПС "СТИЛЬЕ" М-обр. 2П 600x600 резьба-сгон 1"	2 490

Дуэт | Дуэт с двумя полками



320x650

320x650



Телескопический кронштейн

Материал: нержавеющая сталь

Подключение: боковое

· Полная трубная резьба-сгон 1"

· Две дополнительные полки (в модели «Дуэт с двумя полками»)

· Один телескопический кронштейн

Для подключения потребуется: два соединительных элемента угловых/прямых

Дополнительные комплектующие:

Комплекты фитингов:

10 11 12 13 14 18

Уголки переходные:

15 16 17

Вентили:

23 24 27 28 31 32

Отражатели:

7 8

Подробную информацию об указанных дополнительных комплектующих смотрите в разделе «Комплектующие к ПС» (стр. 27-31)



Артикул	Название	Цена розничная, руб.
00010-3265	ПС "СТИЛЬЕ" ДУЭТ 320x650 резьба-сгон 1"	2 280
00015-3265	ПС "СТИЛЬЕ" ДУЭТ 2П 320x650 резьба-сгон 1"	2 580



Тандем | Тандем с двумя полками

500x500 600x600 500x650 500x500 600x600 500x650

Материал: нержавеющая сталь

Подключение: боковое

- Полная трубная резьба-сгон 1"
- Две дополнительные полки (в модели «Тандем с двумя полками»)
- Один телескопический кронштейн

Для подключения потребуется: два соединительных элемента угловых/прямых

Дополнительные комплектующие:

Комплекты фитингов:

10 11 12 13 14 18

Уголки переходные:

15 16 17



Вентили:

23 24 27 28 31 32

Отражатели:

7 8

Подробную информацию об указанных дополнительных комплектующих смотрите в разделе «Комплектующие к ПС» (стр. 27-31)



Телескопический кронштейн

Артикул	Название	Цена розничная, руб.
00011-5050	ПС "СТИЛЬЕ" ТАНДЕМ 500x500 резьба-сгон 1"	2 480
00011-5065	ПС "СТИЛЬЕ" ТАНДЕМ 500x650 резьба-сгон 1"	2 910
00011-6060	ПС "СТИЛЬЕ" ТАНДЕМ 600x600 резьба-сгон 1"	2 870
00016-5050	ПС "СТИЛЬЕ" ТАНДЕМ 2П 500x500 резьба-сгон 1"	2 720
00016-5065	ПС "СТИЛЬЕ" ТАНДЕМ 2П 500x650 резьба-сгон 1"	3 190
00016-6060	ПС "СТИЛЬЕ" ТАНДЕМ 2П 600x600 резьба-сгон 1"	3 130

Универсал-52

600x600 1000x600
800x600



Телескопический
кронштейн

Материал: нержавеющая сталь

Подключение: универсальное

- Изменение точек подключения в любой необходимой последовательности
- Повышенная теплоотдача

Комплектация:

- Два телескопических кронштейна
- Два клапана «Маевского»
- Два декоративных колпачка для клапанов

Дополнительные комплектующие:

Наборы:

33 34 35

Вентили:

21 22 25 26 29 30

Отражатели:

7 8

Подробную информацию об указанных дополнительных комплектующих смотрите в разделе «Комплектующие к ПС» (стр. 27-31)



Артикул	Название	Цена розничная, руб.
00652-6060	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-52" 600x600 (3) S 21	5 150
00652-8060	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-52" 800x600 (4) S 21	6 300
00652-1060	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-52" 1000x600 (5) S 21	7 450



Универсал-51

600x400 600x500 600x600
800x400 800x500 800x600

Материал: нержавеющая сталь

Подключение: универсальное

- Изменение точек подключения в любой необходимой последовательности
- Повышенная теплоотдача

Комплектация:


- Два телескопических кронштейна
- Два клапана «Маевского»
- Два декоративных колпачка для клапанов

Дополнительные комплектующие:

Наборы:

Вентили:

Отражатели:



Подробную информацию об указанных дополнительных комплектующих смотрите в разделе «Комплектующие к ПС» (стр. 27-31)



Телескопический кронштейн



Артикул	Название	Цена розничная, руб.
00651-6040	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-51" 600x400 (2) Z 21	4 650
00651-6050	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-51" 600x500 (2) Z 21	5 000
00651-6060	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-51" 600x600 (2) Z 21	5 500
00651-8040	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-51" 800x400 (1+2+1) ПЗП 21	5 750
00651-8050	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-51" 800x500 (1+2+1) ПЗП 21	6 200
00651-8060	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-51" 800x600 (1+2+1) ПЗП 21	6 750

Универсал-50



500x400 800x400 500x500 800x500 600x600
600x400 600x500 800x600



Телескопический кронштейн

Материал: нержавеющая сталь

Подключение: универсальное

- Изменение точек подключения в любой необходимой последовательности
- Повышенная теплоотдача

Комплектация:

- Два телескопических кронштейна
- Два клапана «Маевского»
- Два декоративных колпачка для клапанов

Дополнительные комплектующие:

Наробы:

33 34 35

Вентили:

21 22 25 26 29 30

Отражатели:

7 8

Подробную информацию об указанных дополнительных комплектующих смотрите в разделе «Комплектующие к ПС» (стр. 27-31)



Артикул	Название	Цена розничная, руб.
00650-5040	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-50" 500x400 (4) Г 21	4 150
00650-5050	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-50" 500x500 (4) Г 21	4 400
00650-6040	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-50" 600x400 (5) Г 21	4 650
00650-6050	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-50" 600x500 (5) Г 21	4 950
00650-6060	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-50" 600x600 (5) Г 21	5 300
00650-8040	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-50" 800x400 (6) Г 21	5 400
00650-8050	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-50" 800x500 (6) Г 21	5 800
00650-8060	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-50" 800x600 (6) Г 21	6 150



Универсал-54

500x400 800x400 500x500 800x500 600x600
600x400 600x500 800x600

Материал: нержавеющая сталь

Подключение: универсальное

- Изменение точек подключения в любой необходимой последовательности
- Повышенная теплоотдача

Комплектация:

- Два телескопических кронштейна
- Два клапана «Маевского»
- Два декоративных колпачка для клапанов

Дополнительные комплектующие:

Наборы:

33 34 35

Вентили:

21 22 25 26 29 30

Отражатели:

7 8

Подробную информацию об указанных дополнительных комплектующих смотрите в разделе «Комплектующие к ПС» (стр. 27-31)



Телескопический кронштейн



Артикул	Название	Цена розничная, руб.
00654-5040	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-54" 500x400 (Полка + 3) П 21	5 500
00654-5050	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-54" 500x500 (Полка + 3) П 21	5 800
00654-6040	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-54" 600x400 (Полка + 4) П 21	6 050
00654-6050	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-54" 600x500 (Полка + 4) П 21	6 400
00654-6060	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-54" 600x600 (Полка + 4) П 21	6 900
00654-8040	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-54" 800x400 (Полка + 5) П 21	6 800
00654-8050	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-54" 800x500 (Полка + 5) П 21	7 200
00654-8060	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-54" 800x600 (Полка + 5) П 21	7 800

Универсал-53

500x500 800x500 600x600 1000x600
600x500 1000x500 800x600 1200x600



Телескопический
кронштейн



Материал: нержавеющая сталь

Подключение: универсальное

- Изменение точек подключения в любой необходимой последовательности
- Повышенная теплоотдача

Комплектация:

- Два телескопических кронштейна
- Два клапана «Маевского»
- Два декоративных колпачка для клапанов

Дополнительные комплектующие:

Наборы:

33 34 35

Вентили:

21 22 25 26 29 30

Отражатели:

7 8

Крючки:

3 4 5

Подробную информацию об указанных дополнительных комплектующих смотрите в разделе «Комплектующие к ПС» (стр. 27-31)

Артикул	Название	Цена розничная, руб.
00653-5050	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-53" 500x500 (3+5) П 18	5 650
00653-6050	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-53" 600x500 (3+7) П 18	6 600
00653-6060	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-53" 600x600 (3+7) П 18	7 150
00653-8050	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-53" 800x500 (3+5+6) П 18	8 400
00653-8060	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-53" 800x600 (3+5+6) П 18	9 150
00653-1050	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-53" 1000x500 (5+6+7) П 18	10 700
00653-1060	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-53" 1000x600 (5+6+7) П 18	11 650
00653-1260	ПС СТИЛЬЕ "Универсал-53" 1200x600 (4+7+9) П 18	13 000



Минор 00601

500x400 500x500 500x600
600x400 600x500 600x600

Материал: нержавеющая сталь

Подключение: боковое

- Полная трубная резьба-сгон 1"
- Повышенная теплоотдача

Для подключения потребуется: два соединительных элемента угловых/прямых

Комплектация:

- Два телескопических кронштейна
- Два спускных клапана

Дополнительные комплектующие:

Комплекты фитингов:

10 11 12 13 14 18

Уголки переходные:

15 16 17

Вентили:

23 24 27 28 31 32

Отражатели:

7 8

Крючки:

3 4 5

Подробную информацию об указанных дополнительных комплектующих смотрите в разделе «Комплектующие к ПС» (стр. 27-31)



Телескопический кронштейн



Артикул	Название	Цена розничная, руб.
00601-5040	ПС СТИЛЬЕ "Минор" 500x400 (2+2+2) П	5 050
00601-6040	ПС СТИЛЬЕ "Минор" 600x400 (2+2+2) П	5 200
00601-5050	ПС СТИЛЬЕ "Минор" 500x500 (2+2+2) П	5 350
00601-6050	ПС СТИЛЬЕ "Минор" 600x500 (2+2+2) П	5 500
00601-5060	ПС СТИЛЬЕ "Минор" 500x600 (2+2+2) П	5 800
00601-6060	ПС СТИЛЬЕ "Минор" 600x600 (2+2+2) П	6 000

Минор 00600

320x500 320x600 320x800 320x1000



Телескопический кронштейн

Материал: нержавеющая сталь

Подключение: боковое

- Полная трубная резьба-сгон 1"
- Повышенная теплоотдача

Для подключения потребуется: два соединительных элемента угловых/прямых

Комплектация:

- Один телескопический кронштейн
- Два спускных клапана

Дополнительные комплектующие:

Комплекты фитингов:

10 11 12 13 14 18

Уголки переходные:

15 16 17

Вентили:

23 24 27 28 31 32

Отражатели:

7 8

Подробную информацию об указанных дополнительных комплектующих смотрите в разделе «Комплектующие к ПС» (стр. 27-31)



Артикул	Название	Цена розничная, руб.
00600-3250	ПС СТИЛЬЕ "Минор" 320x500 (2) П	3 800
00600-3260	ПС СТИЛЬЕ "Минор" 320x600 (2) П	3 950
00600-3280	ПС СТИЛЬЕ "Минор" 320x800 (2) П	4 500
00600-3210	ПС СТИЛЬЕ "Минор" 320x1000 (2) П	5 050



Минор 00602

600x800 500x1000

600x500 600x1000

Материал: нержавеющая сталь

Подключение: боковое

- Полная трубная резьба-сгон 1"
- Повышенная теплоотдача

Для подключения требуется: два соединительных элемента угловых/прямых

Комплектация:

- Два телескопических кронштейна
- Два спускных клапана

Дополнительные комплектующие:

Комплекты фитингов:

10 11 12 13 14 18

Уголки переходные:

15 16 17

Вентили:

23 24 27 28 31 32

Отражатели:

7 8

Подробную информацию об указанных дополнительных комплектующих смотрите в разделе «Комплектующие к ПС» (стр. 27-31)



Телескопический кронштейн

Артикул	Название	Цена розничная, руб.
00602-6080	ПС СТИЛЬЕ "Минор" 600x800 (4) Г	6 100
00602-5010	ПС СТИЛЬЕ "Минор" 500x1000 (3) Г	6 400
00602-6010	ПС СТИЛЬЕ "Минор" 600x1000 (4) Г	7 050

Версия-Б1

500x400 500x500 500x600
600x400 600x500 600x600



Телескопический
кронштейн



Накидные гайки 3/4"

Материал: нержавеющая сталь

Подключение: боковое

- Накидные гайки 3/4"
- Повышенная теплоотдача

Комплектация:

- Два телескопических кронштейна
- Два спускных клапана

Дополнительные комплектующие:

Уголки переходные:

Крючки:

Подробную информацию об указанных дополнительных комплектующих смотрите в разделе «Комплектующие к ПС» (стр. 27-31)



Артикул	Название	Цена розничная, руб.
00611-5040	ПС СТИЛЬЕ "Версия-Б1" 500x400 (2+2+2) П 16	4 700
00611-5050	ПС СТИЛЬЕ "Версия-Б1" 500x500 (2+2+2) П 16	5 000
00611-5060	ПС СТИЛЬЕ "Версия-Б1" 500x600 (2+2+2) П 16	5 300
00611-6040	ПС СТИЛЬЕ "Версия-Б1" 600x400 (2+2+2+2) П 16	5 650
00611-6050	ПС СТИЛЬЕ "Версия-Б1" 600x500 (2+2+2+2) П 16	6 050
00611-6060	ПС СТИЛЬЕ "Версия-Б1" 600x600 (2+2+2+2) П 16	6 400



Версия-Б2

500x400	500x500	500x600
600x400	600x500	600x600

Материал: нержавеющая сталь

Подключение: боковое

- Накладные гайки 3/4"
- Повышенная теплоотдача

Комплектация:

- Два телескопических кронштейна
- Два спускных клапана

Дополнительные комплектующие:

Уголки переходные:

19 20

Подробную информацию об указанных дополнительных комплектующих смотрите в разделе «Комплектующие к ПС» (стр. 27-31)



Телескопический кронштейн



Накладные гайки 3/4"



Артикул	Название	Цена розничная, руб.
00612-5040	ПС СТИЛЬЕ "Версия-Б2" 500x400 (5) Г 18	4 550
00612-5050	ПС СТИЛЬЕ "Версия-Б2" 500x500 (5) Г 18	4 850
00612-5060	ПС СТИЛЬЕ "Версия-Б2" 500x600 (5) Г 18	5 100
00612-6040	ПС СТИЛЬЕ "Версия-Б2" 600x400 (6) Г 18	5 250
00612-6050	ПС СТИЛЬЕ "Версия-Б2" 600x500 (6) Г 18	5 550
00612-6060	ПС СТИЛЬЕ "Версия-Б2" 600x600 (6) Г 18	5 900

Версия-Н1



600x400 600x500 600x600
800x400 800x500 800x600



Телескопический
кронштейн



Всё необходимое
для подключения
в комплекте

Материал: нержавеющая сталь

Подключение: нижнее

- Накидные гайки 3/4"
- Повышенная теплоотдача

Комплектация:

- Два телескопических кронштейна
- Два декоративных отражателя
- Два спускных клапана

Дополнительные комплектующие:

Крючки:

3 4 5

Подробную информацию об указанных дополнительных комплектующих смотрите в разделе «Комплектующие к ПС» (стр. 27-31)



Артикул	Название	Цена розничная, руб.
00621-6040	ПС СТИЛЬЕ "Версия-Н1" 600x400 (Полка+1+2+2) П 16	5 550
00621-6050	ПС СТИЛЬЕ "Версия-Н1" 600x500 (Полка+1+2+2) П 16	5 850
00621-6060	ПС СТИЛЬЕ "Версия-Н1" 600x600 (Полка+1+2+2) П 16	6 150
00621-8040	ПС СТИЛЬЕ "Версия-Н1" 800x400 (Полка+1+2+2+2) П 16	6 450
00621-8050	ПС СТИЛЬЕ "Версия-Н1" 800x500 (Полка+1+2+2+2) П 16	6 900
00621-8060	ПС СТИЛЬЕ "Версия-Н1" 800x600 (Полка+1+2+2+2) П 16	7 250



Версия-Н2

600x400 600x500 600x600
800x400 800x500 800x600

Материал: нержавеющая сталь

Подключение: нижнее

- Накладные гайки 3/4"
- Повышенная теплоотдача

Комплектация:

- Два телескопических кронштейна
- Два декоративных отражателя
- Два спускных клапана



Телескопический кронштейн



Всё необходимое для подключения в комплекте



Артикул	Название	Цена розничная, руб.
00622-6040	ПС СТИЛЬЕ "Версия-Н2" 600x400 (5) Г 18	4 700
00622-6050	ПС СТИЛЬЕ "Версия-Н2" 600x500 (5) Г 18	4 950
00622-6060	ПС СТИЛЬЕ "Версия-Н2" 600x600 (5) Г 18	5 250
00622-8040	ПС СТИЛЬЕ "Версия-Н2" 800x400 (6) Г 18	5 350
00622-8050	ПС СТИЛЬЕ "Версия-Н2" 800x500 (6) Г 18	5 700
00622-8060	ПС СТИЛЬЕ "Версия-Н2" 800x600 (6) Г 18	6 000

Версия-Б

600x400 600x500 600x600



Телескопический кронштейн

Материал: нержавеющая сталь

Подключение: боковое

- Полная трубная резьба-сгон 1"
- Повышенная теплоотдача

Для подключения потребуется: два соединительных элемента угловых/прямых

Комплектация:

- Два телескопических кронштейна
- Два спускных клапана

Дополнительные комплектующие:

Комплекты фитингов:

10 11 12 13 14 18

Уголки переходные:

15 16 17

Вентили:

23 24 27 28 31 32

Отражатели:

7 8

Подробную информацию об указанных дополнительных комплектующих смотрите в разделе «Комплектующие к ПС» (стр. 27-31)



Артикул	Название	Цена розничная, руб.
00610-6040	ПС СТИЛЬЕ "Версия-Б" 600x400 (3+3) П 18	5 250
00610-6050	ПС СТИЛЬЕ "Версия-Б" 600x500 (3+3) П 18	5 600
00610-6060	ПС СТИЛЬЕ "Версия-Б" 600x600 (3+3) П 18	5 900

Комплекующие к ПС

Удобная нумерация поможет вам подобрать подходящие комплектующие к выбранному полотенцесушителю

3



Вешалка-крючок для ВПС

Артикул	00100-0050
Цена розничная, руб.	420

4



Вешалка "ЛИНЗА" для ВПС

Артикул	00100-0051
Цена розничная, руб.	360

5



Вешалка "ФЬОРД" для ВПС

Артикул	00100-0052
Цена розничная, руб.	360

6



Кронштейн (ХРОМ) для ПС "СТИЛЬЕ" М; П-обр.разъёмное кольцо d - 28 мм (к-т)

Артикул	00100-0000
Цена розничная, руб.	300

7



Отражатель декоративный н/ж "СТИЛЬЕ"

Артикул	00100-0002	00100-0034	00100-0100
Название	Øвн.-1/2"	Øвн.-3/4"	Øвн.-1"
Цена розничная, руб.	220	240	240

8



Отражатель с эксцентриком для ПС "СТИЛЬЕ"

Артикул	00100-3400
Цена розничная, руб.	390

10



Комплект фитингов прямой G
1" НГ x G 1/2" НР / 2 шт

Артикул	02100-1012
Цена розничная, руб.	750

11



Комплект фитингов прямой G
1" НГ x G 3/4" НР / 2 шт

Артикул	02100-1034
Цена розничная, руб.	780

12



Комплект фитингов прямой G
1" НГ x G 1/2" ВР / 2 шт

Артикул	02101-1012
Цена розничная, руб.	810

13



Комплект соединительный
прямой G 1" НГ x G 1" НГ / 2 шт

Артикул	02102-1010
Цена розничная, руб.	1050

14



Комплект фитингов прямой G
1" НГ x G 3/4" ВР / 2 шт

Артикул	02101-1034
Цена розничная, руб.	820

18



Комплект соединительный
прямой G 1" НГ x G 1" НР / 2 шт

Артикул	02103-1010
Цена розничная, руб.	1080

15



Уголок переходной

Артикул	02000-1012	02000-1034
Название	G1"НГ x G1/2"НР	G1"НГ x G3/4"НР
Цена розничная, руб.	740	780

16

Уголок переходной
G 1" НГ x G 3/4" НГ

Артикул	02001-1034
Цена розничная, руб.	840

17

Уголок переходной
G 1" НР x G 1" НГ

Артикул	02002-0110
Цена розничная, руб.	840

19

Уголок переходной
G 3/4" НР x G 1/2" НР

Артикул	02003-3412
Цена розничная, руб.	460

20

Уголок переходной
G 3/4" НР x G 3/4" НГ

Артикул	02002-3434
Цена розничная, руб.	600

21



Вентиль запорный (круглый)
G 1/2" HP x G 1/2" HP

Артикул	01000-1212
Цена розничная, руб.	2950

22



Вентиль запорный (круглый)
G 1/2" HP x G 3/4" HP

Артикул	01000-1234
Цена розничная, руб.	2950

23



Вентиль запорный (круглый)
G 1" HP x G 1/2" HP

Артикул	01000-1012
Цена розничная, руб.	2750

24



Вентиль запорный (круглый)
G 1" HP x G 3/4" HP

Артикул	01000-1034
Цена розничная, руб.	2700

25



Вентиль запорный (скрытый)
G 1/2" HP x G 1/2" HP

Артикул	01001-1212
Цена розничная, руб.	2450

26



Вентиль запорный (скрытый)
G 1/2" HP x G 3/4" HP

Артикул	01001-1234
Цена розничная, руб.	2400

27



Вентиль запорный (скрытый)
G 1" HP x G 1/2" HP

Артикул	01001-1012
Цена розничная, руб.	2200

28



Вентиль запорный (скрытый)
G 1" HP x G 3/4" HP

Артикул	01001-1034
Цена розничная, руб.	2200

29



Вентиль запорный (крестовой)
G 1/2" HP x G 1/2" HP

Артикул	01002-1212
Цена розничная, руб.	3600

30



Вентиль запорный (крестовой)
G 1/2" HP x G 3/4" HP

Артикул	01002-1234
Цена розничная, руб.	3750

31



Вентиль запорный (крестовой)
G 1" HP x G 1/2" HP

Артикул	01002-1012
Цена розничная, руб.	3400

32



Вентиль запорный (крестовой)
G 1" HP x G 3/4" HP

Артикул	01002-1034
Цена розничная, руб.	3550

33

Набор

Комплект фитингов прямой
G 3/4" НГ x G 1/2" НР / 2 шт.

**Состав набора:**

Штуцер 1/2" - 2 шт.
Накидная гайка 3/4" - 2 шт.

Артикул	02100-3412
Цена розничная, руб.	770

34

Набор

Набор комплектующих для ПС
G 1/2" НР x G 1/2" НР

**Состав набора:**

Штуцер 1/2" - 2 шт.
Накидная гайка G 3/4" - 2 шт.
Прокладка 3/4" - 2 шт.
Уголок переходной G 3/4" НР x G 1/2" НР - 2 шт.
Отражатель декоративный (d вн. 1/2") - 2 шт.

Артикул	03003-1212
Цена розничная, руб.	1740

35

Набор

Набор комплектующих для ПС
G 1/2" НР x G 3/4" НГ

**Состав набора:**

Штуцер 1/2" - 2 шт.
Накидная гайка G 3/4" - 2 шт.
Прокладка 3/4" - 4 шт.
Уголок переходной G 3/4" НР x G 3/4" НГ - 2 шт.
Отражатель декоративный - 2 шт.

Артикул	03002-1234
Цена розничная, руб.	1950



Санкт-Петербург: (812) 600-31-02

Москва: (499) 501-80-04

стилье.рф